



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GP4 LPA

BILANCE PESO PREZZO SERIE GP 4 "LP" con etichettatrice ad elevata velocità



Bilance peso prezzo, precise e affidabili.
Particolarmente indicate per le applicazioni di
etichettatura di preconfezionati.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail



CARATTERISTICHE

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD alfanumerico, retroilluminato bianco.
- Tastiera meccanica, veloce, precisa, impermeabile, a 80 tasti di cui 40 per PLU a richiamo diretto (80 a doppia battuta) e 40 tasti operativi.
- Stampante / Etichettatrice termica (utilizzabile con carta termica). Risoluzione 8 dots/mm. Larghezza di stampa fino a 55mm. Larghezza max. del rotolo 63 mm, diametro esterno 110mm.
- Corpo in acciaio inox.
- Piatto 368x250mm (LxW) in acciaio inox.
- Alimentazione 230Vac completa di batterie tampone interne ricaricabili da 24Vdc.
- Comando apertura cassetto cassa.

FUNZIONI


- Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzo per etichettatura, articolo singolo o self-service.
- 20 operatori.
- Archivio 3000 PLU, 80 a richiamo diretto.
- 50 gruppi PLU.
- 8 tare preimpostate e memoria 20 tare attive per operatori.
- 600 liste ingredienti.
- 20 tracciabilità prodotti.
- 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 tipologie di pagamento.
- 3 livelli di password programmabili.
- Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.
- Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.
- Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, glassatura.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software HLL (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito.

SEZIONI I/O

- 2 interfaccia RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 16 bilance GP in rete.
- Ethernet (opzionale).

INFORMAZIONI

- Disponibili a richiesta:




- Omologazione:



ESEMPI D'INSTALLAZIONE

- Supermercato di grandi dimensioni - Banco gastronomia

PARTICOLARE 1



Dimensioni in mm

peso: 12,0 Kg

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.