

GPE R

BILANCE COMPATTE SERIE GPE "R" IDEALE PER PIZZERIA E FORNO



Bilance in acciaio inox, estremamente compatte e solide. Ideali per utilizzo da banco e in spazi di lavoro ridotti, ad esempio su vetrine di esposizione.

CARATTERISTICHE

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico.
 Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm.
 - Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta. Corpo in acciaio inox.
- Piatto 330x280mm (LxW) in acciaio inox.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.
- Studiata per essere posizionata sopra il bancone di lavoro in modo da lasciare la massima libertà di movimento.

FUNZIONI

- Archivio 3000 PLU, 66 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 600 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 6/12 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa e cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software HLL (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito.

SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa Helmac.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance GPE in rete locale.
- Modulo radio (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.

INFORMAZIONI



GPER: Bilance compatte da banco, in acciaio inox ideale per forni e pizzerie

Portata kg	6 / 15	15 / 30	12 / 30
Divisione g	2 / 5	5 / 10	2 / 5

peso: 16,0 Kg

OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Modulo radio
- Apertura cassetto cassa
- Attacco alimentazione 12/24Vdc specifica per mercato



FOR RETAIL SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18 41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15 41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

S	SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE